

Patientenkarte zur sicheren Anwendung von Teriflunomid



Bitte beachten Sie auch die aktuelle Gebrauchsinformation zu Teriflunomid ratiopharm®, die der Medikamentenpackung beiliegt.

Allgemeine Hinweise:

Bitte zeigen Sie diese Patientenkarte allen Ärzten* oder medizinischen Fachkräften, von denen Sie versorgt werden (z. B. bei einem Notfall).

Diese Patientenkarte enthält wichtige Sicherheitsinformationen, über die Sie bei Ihrer Behandlung mit Teriflunomid informiert sein müssen. Bitte lesen Sie diese Karte und die Gebrauchsinformation zu Teriflunomid ratiopharm® Filmtabletten sorgfältig durch.

Wichtige Nebenwirkungen

- Dieses Arzneimittel kann Auswirkungen auf Ihre Leberfunktion, Ihren Blutdruck und bestimmte, für die Bekämpfung von Infektionen wichtige Blutzellen haben.

Wenden Sie sich bitte unverzüglich an Ihren Arzt, wenn Sie eine der folgenden Nebenwirkungen bemerken:

- Gelbfärbung der Haut oder des weißen Teils der Augen, dunkler Urin, Appetitlosigkeit, Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, Abgeschlagenheit, Juckreiz. In diesem Fall könnte ein Problem mit Ihrer **Leber** vorliegen.
- Hohe Temperatur (Fieber), Husten, Schüttelfrost, geschwollene Lymphknoten, verminderter oder schmerzhafter Harnfluss. In diesem Fall könnten Sie eine **Infektion** haben.

Für Frauen im gebärfähigen Alter, einschließlich Mädchen** und deren Eltern/Betreuungspersonen:

- **Beginnen Sie die Behandlung mit Teriflunomid nicht, wenn Sie schwanger sind oder vermuten, schwanger zu sein.** Ihr Arzt wird Sie möglicherweise auffordern, vorsorglich einen Schwangerschaftstest durchzuführen.
- Verwenden Sie während der Behandlung mit Teriflunomid eine **zuverlässige Verhütungsmethode**. Dies ist auch für eine gewisse Zeit nach Beendigung der Behandlung erforderlich. Ihr Arzt wird Sie beraten und über die möglichen Risiken für das ungeborene Kind und die Notwendigkeit einer zuverlässigen Verhütungsmethode informieren.
- Falls Sie Ihre Verhütungsmethode ändern oder schwanger werden möchten, informieren Sie Ihren Arzt.

- **Für Mädchen** und ihre Eltern/Betreuungspersonen:** Informieren Sie bitte den Arzt, wenn bei der Patientin die erste Regelblutung einsetzt. Ihr Arzt wird Sie beraten und über das mögliche Risiko für das ungeborene Kind bei einer Schwangerschaft und die Notwendigkeit einer zuverlässigen Verhütungsmethode informieren.
- **Falls Sie schwanger werden oder vermuten, schwanger zu sein**
 - o Beenden Sie die Anwendung von Teriflunomid und **informieren Sie umgehend Ihren Arzt.**
 - o Ihr Arzt wird Ihnen möglicherweise eine Behandlung mit bestimmten Arzneimitteln empfehlen, um Teriflunomid rasch aus Ihrem Körper zu entfernen.
 - o Bitte sprechen Sie auch mit Ihrem Arzt, wenn Sie **stillen** oder planen zu stillen.

Name des Patienten:	
Datum der Erstverordnung von Teriflunomid ratiopharm®:	
Name und Kontaktdaten des Behandlungszentrums:	
Name des behandelnden Arztes:	
Telefonnummer des behandelnden Arztes:	

* Für eine bessere Lesbarkeit wird in dieser Patientenkarte überwiegend die männliche Form verwendet („Arzt“ beinhaltet auch „Ärztin“, usw.). Im Allgemeinen, bei nicht geschlechts-spezifischen Aussagen, beinhaltet „Patient“ auch „Patientin“.

** Bitte beachten Sie, dass möglicherweise nicht alle am Markt verfügbaren Präparate für Patienten <18 Jahre zugelassen sind.

Diese Patientenkarte und alle anderen behördlich genehmigten Schulungs- und Informationsmaterialien zu Teriflunomid ratiopharm® sind auf der Internetseite www.ratiopharm.at unter „Produkte“ -> „Behördlich genehmigtes Schulungsmaterial / DHPC“ -> „Teriflunomid“ zum Download verfügbar. Gedruckte Exemplare können direkt beim Zulassungsinhaber kostenlos angefordert werden.

Kontaktdaten Zulassungsinhaber:

ratiopharm Arzneimittel-Vertriebs GmbH

Donau-City-Straße 11, Ares Tower, Top 13
1220 Wien

Tel: +43 (0)1 97007-0

E-Mail: signal@ratiopharm.at



ratiopharm

eine Marke von
teva